



Gebruiksartikelen voor: **Pannendekkers**



Landelijk opererende organisatie

De Voskamp Groep is een landelijk opererende technische groothandel die zowel de bouw-, infra- als de industriesector toelevert. De 12 vestigingen zijn landelijk verspreid en leveren een zeer breed assortiment uit voorraad. Wij kennen geen centraal magazijn, alle vestigingen hebben hun eigen voorraad en hart om het regionale karakter te behouden.

Met een voorraadassortiment van ruim 62.000 artikelen kunnen wij stellen dat ons assortiment zeer breed en op sommige punten diep is. Wij

leveren A-merken van alle in de handel verkrijgbare producten. Daarnaast hebben wij ook een ruim assortiment met alternatieven die van afdoende kwaliteit zijn voor professioneel gebruik tegen een zeer scherpe prijs. Met een jaaromzet over 2019 van ruim € 80.000.000,00 zijn wij één van de grotere spelers in de markt. Wij zijn lid van de grootste inkoopcombinatie van Nederland, genaamd Zevij-Necomij. Hierdoor zijn wij in staat ons brede assortiment tegen een scherpe prijs te leveren.

Online bestellen

Bestel eenvoudig online op www.voskampgroep.nl. Klik op de webshop en meld je aan.

"Help ons mee om de plastic soep in de zeeën en oceanen te verminderen."

De oceanen beslaan 72% van het aardoppervlak en zijn onze voornaamste zuurstofleveranciers. Voor meer dan de helft van de wereldbevolking is de oceaan de voornaamste voedselbron. Maar omdat plastic niet verteert langs de biologische weg, is de plastic soep voor veel zeedieren dodelijk.

Dit is voor de Voskamp Groep het moment geweest om met haar partners een selectie te maken van duurzame artikelen.

Onze selectie duurzame producten zijn geselecteerd op:

- ✓ Herkomst
- ✓ Biologische afbreekbaarheid
- ✓ Recyclebaarheid
- ✓ Herbruikbaarheid

Onze selectie duurzame producten is te vinden onder de naam VOSGREEN.



BEVESTIGINGSMIDDELEN	PAG.
Tellerkopschroef torx	5
Zelfborende stelschroef	5
Spaanplaatschroef	5
Sprengerschroef 2-delig	6
Koppelanker	6
Klempaten	6
Ruitersteun	6
Steigerverankering	6
Plug nylon	6

PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN	PAG.
Handschoen Ve730	7
Handschoen Ve726	7
Handschoen Venicut10	7
Werkhandschoen Thermo VV736	7
Sun Protection Foam Spf Factor 50+	7
Dispenser Voor Deb Sun Protect	7
Deb Protect Sunscreen	7
Fijnstofmasker 3	7
Bouwhelm Quartz	8
Gehoorbekkermer	8
Veiligheidsbril Vulcano Helder	8
Veiligheidsbril Vulcano Smoke	8
Pleisterautomaat gevuld	8
Pleisters navulling plastic	8
Vingerverband 2X18Cm	9
Verbandtrommel 4Tecx	9
Valbeveiligingsset steiger	9
Valbeveiligingsset m kord	9
Bevestigingsplaat rvs (Schroeven)	9
Bevestigings-tige met oog	9

GEREEDSCHAPPEN	PAG.
Klauwhamer Stanley	10
Timmermanshamer	10
Multifunctionele boor 1/4	10
Super Betonboor	10
Decoupeerzaagblad	10
Recipro-Zaagblad	11
Doorslijpschijf	11
Diamantzaag	11
Doorslijpschijf	11
Cirkelzaagblad	11
Speedboor	11
Bit houder magnetisch 1/4"	11
Bit Insert 1/4"	12
Doseerpistool	12
Kitpistool H40Ps	12
Slagietmachine	12
Timmermanspotlood	12
Duimstok kunststof	12
Merkkrijt Kadeem	13
Slaglijnmolen	13
Slaglijnpoeier	13
Metselkoord	13
Ledermes	13
Uitschuifmes ergonomisch	13

Afbreekmes	14
Rolbandmaat	14
Straatbezem	14
Bezemsteel	14
Bouwstoffer	14
Stofblik	14
Kabelhaspel	14
Led Lichtslang	15
Hoofdlamp	15
Wegwerpkwast	15
Stokbeugel	15
Radiatorroller	15
Verfbakje	15

DIVERSEN	PAG.
Katoenplakband Ducttape	16
Afzetband	16
Poetspapier	16
Toiletpapier	16
Rekwikkelfolie	16
Dekkleed oranje	16
Kabelbundelband	16
Steigernet rol	17
Big Bag	17
High Tack Lijmkit Sp350	17
Constructielijm Rapid Pu-011	17
Doseerschium	17
Doseerschium brandwerend	17
Joint Fix	18
Verf Snelgrond	18
Grondverf zwart	18
Loodvrije menie	18
Markeerverf	18
Gaas Wit	18
Vogelschroot dubbel	18
Onderpanprofiel	19
Spinvliesfolie	19
Folie Pe transparant	19
Foliefol gewapend	19
Foliekleefband	19
Foliefol Multitop	19
Dpc folie	19
Voegenband	19
Celrubber Epdm	20
Voegklem	20
Loodvervanger	20

PASLODE	PAG.
IM90Xi Stripspijkerapparaat	21
PN50Xi Stripspijkerapparaat	22
COMBI Xi Snoerloos combi nagelapparaat	22
IM45 GN Lithium Haftapparaat	23
IM65A Lithium Stripspijkerapparaat	24
IM65 F16 Lithium Afwerknagelapp.	25
CNP65.1 S Tacker Pneumatisch	26
PSN98 Stripnagelapparaat	27
PN765 Nietapparaat	28
Tacker Pneumatisch	29

	Art. nr.
Tellerkopschroef 6X100 Torx T-30 Dd	3260703
Tellerkopschroef 6X120 Torx T-30 Dd	3260644
Tellerkopschroef 6X140 Torx T-30 Dd	3260637
Tellerkopschroef 6X160 Torx T-30 Dd	3260638
Tellerkopschroef 6X180 Torx T-30 Dd	3260639
Tellerkopschroef 6X200 Torx T-30 Dd	3260640
Tellerkopschroef 6X220 Torx T-30 Dd	3260641
Tellerkopschroef 6X240 Torx T-30 Dd	3260642
Tellerkopschroef 6X260 Torx T-30 Dd	3260645
Tellerkopschroef 6X280 Torx T-30 Dd	3260646
Tellerkopschroef 6X300 Torx T-30 Dd	3260643

Tellerkopschroef verzinkt



	Art. nr.
Zelfborende Stelschroef 6X70 Tx25	3230701
Zelfborende Stelschroef 6X80 Tx25	3230702
Zelfborende Stelschroef 6X160 Tx25	3230705

Zelfborende stelschroef verzinkt



	Art. nr.
Spaanplaatschroef Tec Verz Pk 4X30	3260178
Spaanplaatschroef Tec Verz Pk 4X40	3260182
Spaanplaatschroef Tec Verz Pk 4X70	3260194
Spaanplaatschroef Tec Verz Pk 5X30	3260234
Spaanplaatschroef Tec Verz Pk 5X40	3260238

VosTech spaanplaatschroef verzinkt



	Art. nr.
Spaanplaatschroef Tec Verz Pk 4X30	3260178
Spaanplaatschroef Tec Verz Pk 4X40	3260182
Spaanplaatschroef Tec Verz Pk 4X70	3260194
Spaanplaatschroef Tec Verz Pk 5X30	3260234
Spaanplaatschroef Tec Verz Pk 5X40	3260238







VosTech spaanplaatschroef verzinkt pk



	Art. nr.
Spaanpl Schroef Tec Pk Torx 4X30 Vd	3260818
Spaanpl Schroef Tec Pk Torx 4X40 Vd	3260822
Spaanpl Schroef Tec Pk Torx 4X70 Dd	3260829
Spaanpl Schroef Tec Pk Torx 5X30 Vd	3260819
Spaanpl Schroef Tec Pk Torx 5X40 Vd	3260850

VosTech spaanplaatschroef verzinkt pk torx



<p>Sprengerschroef 2-delig verzinkt</p> 	<p>Art. nr. Sprenglerschr. 2-Delig A2 Torx 4,5X50 3970001 Sprenglerschr. 2-Delig A2 Torx 4,5X70 3970003</p>
<p>Koppelanker</p> 	<p>Art. nr. Koppelanker Verz 300 30X2mm 3103400</p>
<p>Klemlaten verzinkt</p> 	<p>Art. nr. Klemlaten Verzinkt 70mm 3100912</p>
<p>Ruitersteun verzinkt</p> 	<p>Art. nr. Ruitersteun Verz 28mm 3103200 Ruitersteun Verz 32mm 3103201</p>
<p>Steiger- verankering</p> 	<p>Art. nr. Steigerverankering 12X90mm 3910107</p>
<p>Plug nylon</p> 	<p>Art. nr. Plug Nylon Spit 14 X 70mm 3482636</p>

Bestel online via onze webshop:
www.voskampgroep.nl



<p>Ve730 Geel / Oranje Maat 9 Ve730 Geel / Oranje Maat 10 Ve730 Geel / Oranje Maat 11</p>	<p>Art. nr. 1512724 1512725 1572221</p>	<p><i>Polyester katoen. latex coating op palm en vingertoppen. jauge 10. handschoen : katoen, polyester. coating : natuurlatex. dikte: 1,7 mm.</i></p>  <p>Werkhandschoen VE730</p>
<p>Ve726 Zwart Maat 9 Ve726 Zwart Maat 10 Ve726 Zwart Maat 11</p>	<p>Art. nr. 1572210 1572211 1572213</p>	<p><i>Polyamide/spandex. coating in nitril/polyurethaan op palm en vingertoppen. jauge 15. handschoen : polyamide/spandex. coating : nitril/polyurethaan.</i></p>  <p>Werkhandschoen VE726</p>
<p>Venicut10 Blauw Maat 9 Venicut10 Blauw Maat 10 Venicut10 blauw Maat 11</p>	<p>Art. nr. 1504627 1504628 1504629</p>	<p><i>100% polyamide. polyurethaan coating op palm en vingertoppen. jauge 15. handschoen: 100% polyamide coating: 100% polyurethaan</i></p>  <p>Werkhandschoen Venicut10</p>
<p>Thermo Vv736 Blauw Maat 9 Thermo Vv736 Blauw Maat 10 Thermo Vv736 Blauw Maat 11</p>	<p>Art. nr. 1500747 1500748 1500749</p>	<p><i>Binnenkant 100 % geruwd acryl, jauge 10. buitenkant 100 % polyamide, jauge 15. hand volledig gecoat met latex. latex schuim coating op palm en vingertoppen. handschoen : polyamide/acryl. coating : latex.</i></p>  <p>Werkhandschoen Thermo Vv736</p>
<p>Spf Factor 50+ Dreumex 150ml</p>	<p>Art. nr. 1763508</p>	 <p>Sun Protection Foam Spf Factor 50+</p>
<p>Dispenser voor Deb Sun Protect 1ltr</p>	<p>Art. nr. 1763421</p>	 <p>Dispenser voor Deb Sun Protect</p>
<p>Fijnstofmasker Vouw + Ventiel FFP3</p>	<p>Art. nr. 1540250</p>	<p><i>Doos met 10 synthetische gelaatsmaskers FFP3, non woven kunststofvezel. Schelpvormig.</i></p>  <p>Fijnstofmasker vouw + ventiel</p>

Bouwhelm Quartz III



Polypropyleen veiligheids-helm (pp), hoge weerstand, uv behandeling. Polyamide binnenwerk.

Bouwhelm Quartz III wit
Bouwhelm Quartz III geel
Bouwhelm Quartz II blauw

Art. nr.
1550120
1550130
1550140

Gehoorbescermer Magny Cours t.b.v helm



Gehoorkap voor op de helm, in hoogte regelbaar. metalen armen en schelpen uit abs, met synthetisch schuim gevuld.

Gehoorbescermer Magny tbv helm
Zwart / Oranje

Art. nr.
1553566

Gehoorbescermer Magny Cours



Gehoorkap met abs schelpen. kussentjes gevuld met synthetisch schuim. metalen buitenbeugel overtrokken met comforttextiel / binnenzijde eva en pvc, in hoogte regelbaar, zeer comfortabel.

Gehoorbescermer Magny Cours
Zwart / Oranje

Art. nr.
1553567

Veiligheidsbril Vulcano



Polycarbonaatbril uit één stuk. Veren met platte spatels aan de uiteinden. Geïntegreerde polycarbonaat neusbrug. Makkelijk te combineren bij het dragen van een helm en/of gehoorkap.

Veiligheidsbril Vulcano helder
Veiligheidsbril Vulcano smoke

Art. nr.
1530170
1530171

Pleisterautomaat gevuld 19070



Pleisterautomaat gevuld 19070

Art. nr.
1570250

Pleisters navulling plastic 6036



Pleisters 6036, plastic, cederroth

Art. nr.
1570260

Vingerverband 2X18cm (El)
Doos a 100 stuks

Art. nr.
1570430



Vingerverband 2x18cm

Verbandtrommel 4tecx type bhv 2016

Art. nr.

1570121

De verbandkoffer bhv is goedgekeurd door het oranje kruis. De verbandkoffer bhv is zo ingericht, dat zowel de professional als de amateur nooit misgrijpt.



Verbandtrommel 4tecx type bhv 2016

Valbeveiligingsset Steiger maat S/M/L
Valbeveiligingsset Steiger maat XL/2XL

Art. nr.

1530028
1530070

Kant-en-klare valbeschermingskit: valbeschermingsharnas met 2 bevestigingspunten (rug - borst). 2 gespen. comfortregeling via 2 zijdelingse beugels aan het harnas. (ref. har12). valbeveiligingssysteem met energie-absorber met vallijn in de vorm van een band, lengte 2 m.



Valbeveiligingsset steiger

Valbeveiligingsset met koord 20m maat S/M/L
Valbeveiligingsset met koord 20m maat XL/2XL

Art. nr.

1530027
1530069

Kant-en-klare valbeschermingskit: valbeschermingsharnas met 2 bevestigingspunten (rug - borst). 2 gespen. comfortregeling via 2 zijdelingse beugels aan het harnas. (ref. har12). lijnklem die niet geopend kan worden met valindicator op de ankerlijn van getorst koord Ø 12 mm, lengte 10 m (ref. an063/10). karabinhaak: staal.



Valbeveiligingsset met koord

Bevestigingsplaat rvs voor schroeven 12mm

Art. nr.

1560317

Bevestigingsplaatje van roestvrij staal voor schroeven Ø 12 mm. roestvrij staal.



Bevestigingsplaat rvs voor schroeven

Bevestigings-tige met oog rvs 12mm

Art. nr.

1560318



Bevestigings-tige met oog rvs 12 mm

Klauwhamer



Klauwhamer Stanley 1-51-488 Blue 27mm Art. nr. 1074160

Timmermanshamer



Timmermanshamer 1-51-037 600 gram Art. nr. 1074220

Multifunctionele boor 1/4



Multifunct. Boor 1/4 Bitopname 5X100mm Ds= 10stuks Art. nr. 2920331

Super betonboor



Super Betonboor 5,0X50/85 Art. nr. 2920335

Decoupeer zaagblad



Decoupeerzaagblad Bs T-744-D/3 Art. nr. 1137389



Bestel online via onze webshop:
www.voskampgroep.nl

Zaagblad Bs S1122-Bf/5 metaal Art. nr. 1138200
Zaagblad Bs S1411-Df/5 hout/metaal Art. nr. 1138235
Zaagblad 1531L 240mm hout grof Art. nr. 1260480
Zaagblad Bs s 2243 hm/1 expert Art. nr. 1138276

Recipro-zaagblad



Doorslijpschijf E-Dun Staal/Rvs Art. nr. 1181362
125X1,0X22,2mm



Doorslijpschijf e-dun staal/rvs

Diamantzaag Blue Diamond Art. nr. 1935415
Universeel 125X22/23mm
Diamantzaag Blue Diamond Art. nr. 1935416
Universeel 230X22/23mm


Geschikt voor afwisselend zagen van middelharde tot harde materialen.



Diamantzaag Blue Diamond

Doorslijpschijf Xlock Bosch Art. nr. 1921829
Carbidemulti 125mm Exp

Doorslijpschijf Xlock Bosch carbidemulti 125mm exp.



Doorslijpschijf Xlock Bosch

Cirkelzaagblad Widia 24T 160X20mm Art. nr. 1134014
Cirkelzaagblad Hm Makita 165-1,5-20
24T Accu Art. nr. 1134800



Cirkelzaagblad

Speedboor, 22mm Art. nr. 1262022
Speedboor Lang, 22X400mm Art. nr. 1262222



Speedboor 22mm

Bithouder magnetisch 1/4" l= 75mm Art. nr. 1406114



Bithouder

Bit insert 1/4



	Art. nr.
Bit insert 1/4" Ex/H torx Tx20 25mm	1406737
Bit Insert 1/4" Ex/H Torx Tx25 25mm	1406738
Bit Insert 1/4" Ex/H Torx Tx30 25mm	1406740
Bit Insert 1/4" Extra Hard Pz2/25mm	1406232
Bit Insert 1/4" Extra Hard Pz3/25mm	1406233

Doseerpistool metaal tbv nbs



	Art. nr.
Doseerpistool metaal tbv nbs	3000510

Kitpistool H40Ps t.b.v koker 310ml



	Art. nr.
Kitpistool H40Ps tbv koker 310ml Prof.	3001792

Rapid slagriet-machine



	Art. nr.
Slagnietmachine Rapid 11 6 - 10 mm	3664144
Hechnieten Rapid 140 / 6 mm 2000 st	3664206

Timmermanspotlood



	Art. nr.
Timmermanspotlood Lyra rood 24 cm	1056120
Potlood Lyra Duo Giant rood/blauw	1056124

Schuil Duimstok kunststof



	Art. nr.
Duimstok kunststof Schuil wit 1 mtr	1000420

Kadeem merkkrijt rood 12 stuks
Kadeem merkkrijt blauw 12 stuks

Art. nr.
1056320
1056325



Merkkrijt Kadeem

Slaglijnmolen Powerwinder 30m

Art. nr.
1900386



Slaglijnmolen Powerwinder 30m

Slaglijnpoeeder zwart
Slaglijnpoeeder blauw 227Gr

Art. nr.
1137748
1056490



Slaglijnpoeeder

Metselkoord wit 50 mtr

Art. nr.
3530080



Metselkoord

Ledermes Stanley 1-10-099
Reserve mesjes 1992 L 1-11-921

Art. nr.
1100630
1100725



Ledermes

Uitschuifmes ergonomisch 19mm
Vostech autoloed
Uitschuifmes navulling 19mm
Vostech 10 mesjes

Art. nr.
1100889
1100891



Ergonomisch uitschuifmes

Stanley afbreekmes 1-10-018 metaal 18mm
Stanley afbreekmes Navulling 11-301
Stanley 18mm

Art. nr.
1100865
1100898




Afbreekmes 18mm




Bestel online via onze webshop:
www.voskampgroep.nl

Afbreekmes 	Vostech afbreekmes 18mm met 3 mesjes	Art. nr. 1100886
	Vostech afbreekmes navulling 18mm 10 mesjes	1100888

Rolbandmaat 	Stanley rolbandmaat 0-33-194 5 mtr	Art. nr. 1001125
	Stanley rolbandmaat 0-33-198 8 mtr	1001128

Rolbandmaat 	Rolbandmaat Vostech Self Lock 25mm 5 mtr	Art. nr. 1001032
	Rolbandmaat Vostech Self Lock 25mm 8 mtr	1001034

Straatbezem 	Straatbezem nylon rood 300 mm	Art. nr. 1760130
	Straatbezem nylon rood 450 mm	1760145

Bezemsteel 	Ramin bezemsteel 150 X 29 mm	Art. nr. 1760615
--	------------------------------	---------------------


Bouwstoffer 	Bouwstoffer kokos ongelakt 300 mm	Art. nr. 1760310
---	-----------------------------------	---------------------


Stofblik 	Stofblik metaal gelakt	Art. nr. 1760350
--	------------------------	---------------------

Kabelhaspel k2 	Kabelhaspel K2 Th/B 50m 3X1,5	Art. nr. 1782101
	Kabelhaspel K2 Th/B 25m 3X2,5	1782102
	Kabelhaspel K2 Th/B 40m 3X2,5	1782103

Led lichtslang 20M 230V met stekker	Art. nr. 1790725		Led lichtslang
	Led lichtslang 50M 230V met stekker		

Vostech hoofdlamp oplaadbaar met 4 standen max. 480lm	Art. nr. Ac00872		Hoofdlamp
---	---------------------	---	------------------

Wegwerpkwast 928 Nr 16 rond 26mm	Art. nr. 1750116		Wegwerpkwast
	Wegwerpkwast 928 Nr 18 rond 29mm		

Stokbeugel doorsnede 6mm 26cm	Art. nr. 1752270		Stokbeugel
-------------------------------	---------------------	--	-------------------

Radiatorroller ronde top 10 10cm	Art. nr. 1752210		Radiatorroller
----------------------------------	---------------------	---	-----------------------

Verfbakje 150X290mm	Art. nr. 1752615		Verfbakje
---------------------	---------------------	---	------------------

Bestel online via onze webshop:
www.voskampgroep.nl



Katoenplakband Ducttape



Katoenplakband ducttape 50 mm X 50 m
Art. nr. 3050330

Afzetband rood



Afzetband rood-wit br 8cm X 500m
Art. nr. 1669210

Poetspapier



Poetspapier zonder midi 2-Laags
160mtrx20cm
Art. nr. 1762706

Toiletpapier



Toiletpapier 2-Laags wit pak (4 rollen)
Art. nr. 1762153

Rekwikkelfolie



Rekwikkelfolie transp 50cm x 300mtr
Art. nr. 1708893

Dekkleed oranje



Dekkleed oranje	3 X 4 mtr	Art. nr. 1708913
Dekkleed oranje	4 X 6 mtr	Art. nr. 1708914
Dekkleed oranje	5 X 6 mtr	Art. nr. 1708915
Dekkleed oranje	6 X 8 mtr	Art. nr. 1708916
Dekkleed oranje	8 X 10 mtr	Art. nr. 1708918
Dekkleed oranje	10 X 12 mtr	Art. nr. 1708920

Kabelbundelband



Kabelbundelband 300 X 4,8mm wit
Art. nr. 1787180
Kabelbundelband 300 X 4,8mm zwart
Art. nr. 1787358

Steigernet rol 2,57 X 20m groen

Art. nr. 1560550



Steigernetrol

Big Bag wit 1000 liter 4 hijsogen

Art. nr. 1975004



Big bag

Illbruck High Tack lijmkit sp350 zwart
310ml

Art. nr. 3060678



High Tack lijmkit Sp350

Illbruck Constructielijm Rapid Pu-011
310ml

Art. nr. 3020594



Constructielijm Rapid

Doseerschuim Perfect Foam Rebus doseerschuim
Fm350 880ml

Art. nr. 3000270



Doseerschuim Perfect Foam

Illbruck Doseerschuim Elasticfoam Rebus
Fm330 880ml nbs

Art. nr. 3905111



Doseerschuim elasticfoam


Illbruck Doseerschuim brandw nbs Ff197
750ml
Illbruck Doseerschuim Brandw Rebus nbs Ff197
750ml

Art. nr. 3000351
Art. nr. 3000350



Doseerschuim brandwerend

Joint fix



Zwaluw Joint Fix cementgrijs 310ml

Art. nr. 3001760

Verf snelgrond



Verf Snelgrond wit 750ml
Verf Snelgrond wit 2500ml

Art. nr. 1834726
Art. nr. 1834728

Grondverf zwart



Grondverf zwart 750ml

Art. nr. 1834750


Loodvrije menie



Loodvrije menie Z 750ml

Art. nr. 1836161

Markeerverf



4Tecx Fluor groen 360° 500ml
4Tecx Fluor geel 360° 500ml
4Tecx Fluor oranje 360° 500ml
4Tecx Fluor blauw 360° 500ml

Art. nr. 1833558
Art. nr. 1833560
Art. nr. 1833562
Art. nr. 1833563


Gaas wit



Gaas wit 100cm rol=50 mtr 106 50/50

Art. nr. 3612600

Vogelschroot dubbel



Vogelschroot dubbel 75/65 X 1000mm zwart

Art. nr. 3812661

Onderpanprofiel 150cm / antraciet pvc

Art. nr. 3291024



Onderpanprofiel

Spinvliesfolie Multitop st 0,5X50m
Spinvliesfolie Multitop st zwart 1,5X50m

Art. nr. 1708886
Art. nr. 1708897



Spinvliesfolie multitop

Foliefol Gewapend Dampdicht 2 X 50m

Art. nr. 1708880



Foliefol gewapend dampdicht

Foliekleefband Me 301 60 X 0,1mm 25m

Art. nr. 3060440



Foliekleefband Me301

Foliefol Multitop Tape 60mm X 25m

Art. nr. 1708875



Foliefol Multitop tape

Dpc Folie 300 mm X 50 m
Dpc Folie 600 mm X 50 m

Art. nr. 1708620
Art. nr. 1708624



Doseerschuim elasticfoam


Doseerschuim Brandwerend nbs Ff197 750ml
Doseersch Brandwerend Rebus nbs Ff197 750 ml

Art. nr. 3000351
Art. nr. 3000350



Voegenband

**Celrubber
Epdm**



Celrubber Epdm zwart 35X1mm 60m

Art. nr.
1971120

Voegklem



Voegklem tbv bevestiging bladlood

Art. nr.
1708670

**Loodervanger
grijs**



Loodervanger Leadax grijs 15cm 6m	1972025
Loodervanger Leadax grijs 20cm 6m	1972026
Loodervanger Leadax grijs 25cm 6m	1972027
Loodervanger Leadax grijs 33cm 6m	1972028
Loodervanger Leadax grijs 40cm 6m	1972029
Loodervanger Leadax grijs 50cm 6m	1972030
Loodervanger Leadax grijs 100cm 6m	1972031

Art. nr.

**Loodervanger
zwart**



Loodervanger Leadax zwart 15cm 6m	1972032
Loodervanger Leadax zwart 20cm 6m	1972033
Loodervanger Leadax zwart 25cm 6m	1972034
Loodervanger Leadax zwart 33cm 6m	1972035
Loodervanger Leadax zwart 40cm 6m	1972036
Loodervanger Leadax zwart 50cm 6m	1972037
Loodervanger Leadax zwart 100cm 6m	1972038

Art. nr.

Momenteel de meest verkochte stripnageltacker op gas in de Wereld geleverd met LI-ION accu's, nog meer power, nog meer mogelijkheden.

**IM90Xi
Stripspijkerapparaat**



Technische gegevens

Nagellengte	50-90mm
Gewicht (EPTA)	3,6 kg
Vermogen	105J
Magazijn capaciteit	47 nagels
Aantal bev. per gaspatroon	1250 (-5°C) Schoten
Aantal bev. per accu	13000 schoten
Oplaadtijd	90 Min.
Werkings temperatuur	-15°C ... +49°C
Maximum cycli per seconde	2-3 nagels

Stripspijkerapparaat Paslode IM90Xi	Art. nr.
Gas 50-90mm	2083267

No Mark neusstuk T.B.V.	Art. nr.
IM90Xi gas 50-90mm	2083267
Neusstuk stalen dakpannen Im90Xi	3966159
Los Rubber No-Mark neusstuk	
Voor rabat IM90Ci en IM9	3966145
Lithium accu voor	
IM90Ci / PPN50Ci / IM65-IM50	3966100
Lithium acculader voor	
IM90Ci / PPN50Ci / IM65-50	3966101

Toebehoren




Draad diameter	Lengte (mm)	Type Draad	Aantal Gaspatronen	Stuks	Art. nr.
2,8	51	Ring	3	3750	3667050
2,8	63	Ring	3	3750	3667052
2,8	75	Ring	2	2500	3667054

Papier gebonden stripnagel IM90i ring verzinkt



Draad diameter	Lengte (mm)	Type Draad	Aantal Gaspatronen	Stuks	Art. nr.
2,8	51	Ring	1	1250	3667060
2,8	63	Ring	1	1250	3667062
3,1	90	Ring	1	1250	3667130
3,1	90	Unlock	1	1250	3667157

stripnagel IM90i ring rvs



Bestel online via onze webshop:
www.voskampgroep.nl



PPN50Xi Ankernagel apparaat



Betrouwbaar, comfortabel en hoog presterend anker-nagelapparaat voor metalen verbindingen op hout.

Technische gegevens

Nagellengte	50-90mm
Gewicht (EPTA)	3,7 kg
Vermogen	95J
Magazijn capaciteit	27 nagels
Aantal bev. per gaspatroon	1250 (-5°C) Schoten
Aantal bev. per accu	13000 schoten
Oplaadtijd	90 Min.
Werkings temperatuur	-7°C - +40°C
Maximum cycli per uur	1000 nagels
Maximum cycli per seconde	2-3 nagels

Art. nr.	
Ankernagelapparaat Paslode PPN50Xi	
Gas 35-50mm	2083268

Ankernagel Verzinkt



Draad diameter	Lengte (mm)	Type Draad	Aantal Gas-patronen	Stuks	Art. nr.
4	35	Ring	1	1250	3666370
4	40	Ring	1	1250	3666372
4	50	Ring	1	1250	3666129

COMBI Xi - Snoerloos combi nagelapparaat voor stripnagels geharde ankernagels



Snoerloos combi nagelapparaat op gas voor 34° papier-gebonden stripnagels van 50 tot 90 mm met uitwisselbaar magazijn en neusstuk voor papier gebonden geharde ring-nagels van 35 tot 50 voor metalen verbindingen op hout.

Technische gegevens

Nagellengte	35-90mm
Gewicht (EPTA)	3,6 kg
Vermogen	105J
Magazijn capaciteit	47 nagels
Aantal bev. per gaspatroon	1250 (-5°C) Schoten
Aantal bev. per uur	13000 schoten
Oplaadtijd	90 Min.
Werkings temperatuur	-15°C - +49°C
Maximum cycli per uur	1000 nagels
Maximum cycli per seconde	2-3 nagels

Art. nr.	
Combi nagelapparaat Paslode Combi Xi	
Gas	

IM45GN Lithium Haftenapparaat op gas



Snoerloos spoel nagelapparaat voor haften en multi-functi-onele toepassingen.

Technische gegevens

Nagellengte	25-45mm
Gewicht (EPTA)	2,75 kg
Vermogen	30J
Magazijn capaciteit	125 nagels
Aantal bev. per gaspatroon	1000 Schoten
Aantal bev. per accu	4200 schoten
Oplaadtijd	90 Min.
Werkings temperatuur	-7°C - +40°C
Maximum cycli per uur	1000 nagels
Maximum cycli per seconde	2 nagels

Art. nr.	
IM45 Gn Lithium Haftenapparaat Op Gas (25-45 mm)	3966146

Draad diameter	Lengte (mm)	Type Draad	Aantal Gas-patronen	Stuks	Art. nr.
2,8	25	Ring	1	1000	3966127

Haften-Nagel op rol thermisch verzinkt



Draad diameter	Lengte (mm)	Type Draad	Aantal Gas-patronen	Stuks	Art. nr.
2,5	35	Ring	1	1000	3966126
2,8	25	Ring	1	1000	3667144
2,8	32	Ring	1	1000	3667128

Haften-Nagel op rol rvs



IM65A Lithium Afwerknagelapparaat



Licht en compact afwerknagelapparaat op gas met Lithium technologie en schuin magazijn.

Technische gegevens	
Nagellengte	32-64mm
Gewicht (EPTA)	2,0 kg
Vermogen	30J
Magazijn capaciteit	100 bevestigingen
Aantal bev. per gaspatroon	1000
Aantal bev. per accu	10.000 schoten
Oplaadtijd	90 Min.
Werkings temperatuur	+5°C - +49°C
Maximum cycli per seconde	2-3 bevestigingen

Art. nr.
Gastacker IM65Af Li 32-63mm Schuin 2083033

Lengte (mm)	Aantal Gaspatronen	Stuks	Art. nr.
32	2	2000	3666264
38	2	2000	3666266
45	2	2000	3666268
50	2	2000	3666270
63	2	2000	3666272

Afwerknagel af16 verzinkt



Lengte (mm)	Aantal Gaspatronen	Stuks	Art. nr.
32	2	2000	3666256
38	2	2000	3666258
50	2	2000	3666260
64	2	2000	3666104

Afwerknagel af16 RVS A2



Lengte (mm)	Aantal Gaspatronen	Stuks	Art. nr.
38	2	2000	3966148
51	2	2000	3966105
63	2	2000	3966106

Afwerknagel af16 RVS A4



IM65 F16 Lithium Afwerknagelapparaat op gas



Licht en compact afwerknagelapparaat op gas met Lithium technologie en recht magazijn

Technische gegevens	
Nagellengte	16-64mm
Vermogen	30J
Magazijn capaciteit	100 nagels
Aantal bev. per gaspatroon	1000
Aantal bev. per accu	10.000
Oplaadtijd	90 Min.
Werkings temperatuur	+5°C ... +49°C
Maximum cycli per uur	1000 nagels
Maximum cycli per seconde	2-3 nagels

Art. nr.
Gastacker Im65F Li 16-63mm Rech 2083035

Lengte (mm)	Aantal Gaspatronen	Stuks	Art. nr.
25	2	2000	3666164
32	2	2000	3666166
38	2	2000	3666168
45	2	2000	3666170
50	2	2000	3666172
63	2	2000	3666174

F16 Afwerknagel verzinkt



Lengte (mm)	Aantal Gaspatronen	Stuks	Art. nr.
32	2	2000	3666180
38	2	2000	3666182
50	2	2000	3666184
64	2	2000	3666186

F16 Afwerknagel RVS A2



CNP65.1 S Tacker pneumatisch



Spoel nagelapparaat voor multi-functioneel gebruik.

Technische gegevens

Nagellengte	32-64mm
Gewicht (EPTA)	2,2 kg
Netto afmeting Lxlp)	320 x 315 x 46mm
luchtdruk	5,5 - 8,3 bar
Luchtverbruik per schot	1,7 l/schot bij 6 bar
Magazijn capaciteit	325 nagels
Geluidniveau LpA	76 dB(A)
Vibratie (EN ISO 8662-11) ahv	4,99 m/s ²

Tacker Pneumatisch Cnp65 Y 40-65mm Art. nr. 2083264

Plastic gebonden spoel nagels blank



Draad diameter	Lengte (mm)	Type Draad	Type punt	Stuks	Art. nr.
2,1	35	Ring	Diamant	13650	3966152
2,1	45	Ring	Diamant	11700	3667396
2,1	50	Ring	Diamant	9750	3667398
2,5	35	Ring	Diamant	13650	3666153
2,5	45	Ring	Diamant	11700	3666108
2,5	55	Ring	Diamant	9750	3666402
2,5	60	Ring	Diamant	7800	3666406

Plastic gebonden verzinkt



Draad diameter	Lengte (mm)	Type Draad	Type punt	Stuks	Art. nr.
2,5	50	Ring	Diamant	9750	3966117
2,5	60	Ring	Diamant	7800	3966142
2,7	65	Ring	Diamant	7800	3966151

Plastic gebonden thermisch verzinkt zwart



Draad diameter	Lengte (mm)	Type Draad	Type punt	Stuks	Art. nr.
2,8	50	Ring	Diamant	1950	3966132

Multifunctioneel pneumatisch stripnagelapparaat voor bouw en industrie

Technische gegevens

Gewicht (EPTA)	3,5 kg
Netto afmeting Lxlp)	360 x 500 x 115mm
Minimale luchtdruk	4,9 bar
Maximale luchtdruk	8,3 bar
Luchtverbruik per schot	2,9 l/schot bij 6 bar
Nagellengte	50-100mm

Psn98 Stripspijkerapparaat (51-98 mm) Art. nr. 3966143

PSN98 Stripnagelapparaat pneumatisch



Draad diameter	Lengte (mm)	Type Draad	Type punt	Stuks	Art. nr.
2,8	51	Ring	Diamant	8000	3666452
2,8	63	Ring	Diamant	6000	3666107
2,8	75	Ring	Diamant	5500	3666116
3,1	75	Ring	Diamant	4600	3666456
3,1	90	Glad	Diamant	4000	3666134
3,1	90	Ring	Diamant	3800	3666160

Papiergebonden stripnagels



PN765 Nietapparaat pneumatisch

Professioneel apparaat met groot assortiment nieten voor vele toepassingen



Technische gegevens

Nagellengte	32-65mm
Gewicht (EPTA)	2,9 kg
Netto afmeting Lxlp)	380 x 307 x 94mm
luchtdruk	5,5 - 8,3 bar
Luchtverbruik per schot	16 l/schot bij 6 bar
Magazijn capaciteit	140 Nieten
Geluidniveau LpA	89 dB(A)
Vibratie (EN ISO 8662-11) ahv	3,2 m/s ²

PN765 Nietapparaat (32-65Mm)	Art. nr. 39661
------------------------------	-------------------

Tacker pneumatisch LDS5016

Gereedschap voor grote vollumes, van industriële kwaliteit


Technische gegevens

Nagellengte	6-14mm
Gewicht (EPTA)	0,9 kg
Netto afmeting Lxlp)	148x 216 x 43mm
Luchtdruk	4,8 - 8,3 bar
Luchtverbruik per schot	7 l/schot bij 6 bar
Magazijn capaciteit	100 nieten

Tacker Pneumatisch Lds5016 4-16Mm	Art. nr. 2083180
-----------------------------------	---------------------




KG 700 nieten verzinkt 12Mu



Lengte (mm)	Type punt	Stuks	Art. nr.
25	Beitel	7500	3966156
35	Beitel	7500	3966111
38	Beitel	5400	3966147
40	Beitel	5400	3966148
45	Beitel	5400	3966131
50	Beitel	5400	3966130
55	Beitel	5400	3966138
60	Beitel	5400	3966133
64	Beitel	5400	3966137

Plastic gebonden spoel nagels RVS A2



Lengte (mm)	Type punt	Stuks	Art. nr.
40	Beitel	5400	3966113
50	Beitel	5400	3966114
60	Beitel	5400	3966155
64	Beitel	5400	3966115

Lengte	Type punt	Stuks	Art. nr.
6	Beitel	5000	3966135
8	Beitel	5000	3666984
10	Beitel	5000	3666986
14	Beitel	5000	3966125

50 serie nieten verzinkt



Lengte	Type punt	Stuks	Art. nr.
8	Beitel	5000	3666980
10	Beitel	5000	3666123
14	Beitel	5000	3666124

50 serie nieten RVS A2

